



## 15.6" przenośny monitor Full HD IPS z USB-C, wbudowanymi głośnikami i skórzaną osłoną

Pracuj wygodnie gdziekolwiek jesteś z monitorem iiyama ProLite P1671HSC-B1 - 15.6", przenośnym ekranem Full HD IPS o wadze zaledwie 0,7 kg. Smukła i lekka konstrukcja sprawia, że to idealny wybór w podróży, do pracy zdalnej czy na biurkach współdzielonych.

Monitor jest bardzo prosty w obsłudze. Możesz ustawić go pod dwoma kątami nachylenia (45° lub 60°), a elegancka skórzana osłona nie tylko chroni ekran, ale też pełni funkcję podstawki. Wbudowane głośniki zapewniają wyraźny dźwięk podczas rozmów i odtwarzania multimedialnych treści, dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń.

Do działania wystarczy tylko kabel USB-C, który przesyła sygnał wideo z laptopa do monitora. Matryca IPS o wysokiej jakości, technologia Flicker-Free oraz redukcja niebieskiego światła gwarantują komfort pracy i rozrywki przez cały dzień.




## Podróżuj lekko i pracuj wydajnie gdziekolwiek jesteś

Zabierz ze sobą ten 15.6" przenośny monitor Full HD, który waży tylko 0,7 kg, i zyskaj wygodny, dwuekranowy zestaw! Idealne rozwiązanie, aby pracować jeszcze wydajniej w podróży.




## Redukcja zmęczenia oczu i dyskomfortu

Dzięki technologii eliminującej migotanie obrazu oraz ograniczeniu emisji niebieskiego światła możesz pracować, uczyć się i korzystać z rozrywki przez dłuższy czas bez uczucia zmęczenia oczu. Takie rozwiązania minimalizują napięcie wzroku i zwiększają komfort widzenia, co pomaga utrzymać koncentrację i produktywność przez cały dzień.



## Ustaw ekran tak, jak Ci wygodnie

Wybierz kąt widzenia 45° lub 60°, aby zmniejszyć napięcie karku i znaleźć najwygodniejszą pozycję do pracy lub rozrywki.



## Połącz stylową ochronę ekranu i komfort pracy

Stylowe skórzane etui nie tylko chroni monitor w podróży, ale służy także jako stabilna podstawka w każdej przestrzeni roboczej.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 15.6", 39.5cm                                                      |
| Panel                             | IPS LED, matowe wykończenie                                        |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                          |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 250 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Kontrast statyczny                | 1000:1                                                             |
| Kontrast ACR                      | 5M:1                                                               |
| Czas reakcji (GTG)                | 3ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                     |
| Synchronizacja pozioma            | 15 - 82kHz                                                         |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 344.1 x 193.5mm, 13.5 x 7.6"                                       |
| Plamka                            | 0.17925mm                                                          |
| Kolor                             | matowa, czarny                                                     |

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | Mini HDMI (Type-C) x1 (v.1.4)<br>USB-C x2 (v.3.1, PD 15W) |
| HDCP                | tak                                                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                       |

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ekstra                            | skórzane etui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Przyciski                         | Zasilanie/Wybór sygnału/ Wyjście, Menu: Przewiń w górę/Jasność, Przewiń w dół/Głośność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, technologia X-Res, black tuner), ustawienia kolorów (6-osiowe, i-Style colour, redukcja niebieskiego światła, gamma, temperatura kolorów), ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, czas OSD, kontrola OSD, DDC/CI, wyświetlanie informacji), język, różne (ostrość, regulacje trybu wideo, logo startowe, zasilanie LED), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz), przewrót (przywróć wszystko?) |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 1W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 04 MECHANICZNE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Zakres regulacji</b> | pochył                |
| <b>Kąt pochylenia</b>   | 60° w górę; 45° w dół |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>     | zasilający (1.0m), USB-C (1.5m)                        |
| <b>Pozostałe</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                              |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| <b>Zużycie energii</b> | 8W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |


## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                                     |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b>                                                  | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| <b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | D                                                               |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 355.5 x 211 x 12mm |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 0.7kg              |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570126309      |





ProLite  
P1671HSC

iiyama



POWER



USB TYPE C  
C TO D

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED